



COMMUNE DE CHAMPTERCIER

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

(remplacement des menuiseries extérieures et fourniture et pose de brises soleil orientables bois
École primaire le village 04660 Champtercier)

Les dimensions sont données à titre indicatif et ne sont en aucun cas des dimensions de fabrication
L'entreprise est tenue de faire ses propres relevés

DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

Ensemble alu L 4700 H 2230 vitrage isolant 442/12/442

Composition

1 châssis fixe L 900 H 400

1 châssis fixe L 900 H 950

1 châssis fixe L 900 H 1500

1 ouvrant tiercé L 1900 H 2230 à deux vantaux , ouverture extérieure, seuil PMR

avec Ouvrant de service L 1000 H 2230 soubassement panneau isolant H 750 mm

Fermeture par serrure Antipanique à clef cylindre européen

Ouvrant semi fixe L 900 H 2230 soubassement panneau isolant H 750 mm

Fermeture par crémone pompier

Brises soleil bois orientables posés en applique sur les menuiseries à l'extérieur sur l'ensemble

QUANTITÉ 1 ensemble

LOCALISATION CLASSE CE 1 CE 2 (sortie sur cour)

Montant unitaire HT

Quantité 1

Total HT



Ensemble alu L 4980 H 2230 vitrage isolant 442/12/442

Composition

1 châssis fixe L 900 H 400

1 châssis fixe L 900 H 950

1 châssis fixe L 900 H 1500

1 châssis fixe L 280 H 2230 (avec soubassement panneau isolant H 750 mm)

1 ouvrant tiercé L 1900 H 2230 à deux vantaux , ouverture extérieure, seuil PMR

avec Ouvrant de service L 1000 H 2230 soubassement panneau isolant H 750 mm

Fermeture par serrure Antipanique à clef cylindre européen

Ouvrant semi fixe L 900 H 2230 soubassement panneau isolant H 750 mm

Fermeture par crémone pompier

Brises soleil bois orientables posés en applique sur les menuiseries à l'extérieur sur l'ensemble

QUANTITÉ 1 ensemble

LOCALISATION CLASSE CM 1 CM 2 (sortie sur cour)

Montant HT

Quantité 1

Total HT



Ensemble alu L 4980 H 2230 vitrage isolant 442/12/442

Composition

1 châssis fixe L 900 H 400

1 châssis fixe L 900 H 950

1 châssis fixe L 900 H 1500

1 châssis fixe L 280 H 2230 (avec soubassement panneau isolant H 750 mm)

1 ouvrant L 1900 H 2230 à deux vantaux égaux , ouverture extérieure seuil PMR

Panneau isolant H 750 mm

Fermeture serrure 5 points cylindre européen bouton intérieur

Brises soleil bois orientables posés en applique sur les menuiseries à l'extérieur sur l'ensemble

QUANTITÉ 1 ensemble

LOCALISATION CLASSE CM1 CM2 (sortie sur cour)

Montant HT

Quantité 1

Total HT



Ensemble alu L 4980 H 2230 vitrage isolant 442/12/442

Composition

1 châssis fixe L 900 H 400

1 châssis ouvrant OB L 900 H 950

1 châssis fixe L 900 H 1500

1 châssis fixe L 280 H 2230 (avec soubassement panneaux isolant H 750)

1 ouvrant tiercé L 1900 H 2230 à deux vantaux , ouverture extérieure, seuil PMR

avec Ouvrant de service L 1000 H 2230 soubassement panneau isolant H 750 mm

Fermeture par serrure Antipanique à clef cylindre européen

Ouvrant semi fixe L 900 H 2230 soubassement panneau isolant H 750 mm

Fermeture par crémone pompier

Brises soleil bois orientables posés en applique sur les menuiseries à l'extérieur sur l'ensemble

QUANTITÉ 1 ensemble

LOCALISATION CANTINE (sortie sur cour)

Montant HT

Quantité 1

Total HT



Châssis fixe alu vitrage isolant 442/12/442
L 2000 H 900

QUANTITÉ 1 ensemble

LOCALISATION Salle des PROFESSEURS

Montant HT	Quantité 1	Total HT
------------	------------	----------

Ensemble ouvrant à 1 vantail . L 960 H 2250 vitrage isolant 442 /12 /442
Soubassement panneau isolant H 750 mm
Fermeture serrure Antipanique à clef
Ouverture extérieure seuil PMR

QUANTITÉ 1 ensemble

LOCALISATION Cantine (sortie sous préau)

Montant HT	Quantité 1	Total HT
------------	------------	----------

Châssis ouvrant basculant 1000 H 750 vitrage isolant 442 / 12/ 442
Fermeture à chaîne et poignée de commande à levage

QUANTITÉ 2 ensembles

LOCALISATION toilettes primaire

Montant unitaire HT	Quantité 2	Total HT
---------------------	------------	----------

Ensemble alu ouvrant 1 vantail L 950 H 2250 vitrage isolant 442 / 12 / 442
Soubassement panneau isolant H 750 mm
Fermeture serrure 5 points cylindre européen bouton intérieur
Ouverture extérieure seuil PMR

QUANTITÉ 1 ensemble

LOCALISATION sortie vestiaire primaire (sous préau)

Montant HT	Quantité 1	Total HT
------------	------------	----------



Ensemble alu ouvrant à deux vantaux tiercé L 1900 H 2250 vitrage isolant 442/12/442
Soubassement panneau isolant H 750 mm
Vantail de service L 1000 x H 2250
Fermeture serrure Antipanique à clef
Soubassement panneau isolant H 750 mm
Vantail semi fixe L 900 H 2250
Fermeture crémonne pompier
Soubassement panneau isolant H 750 mm
Ouverture extérieure ,seuil PMR

QUANTITÉ 1 ensemble

LOCALISATION Entrée primaire CE 1 CE 2 / CM1 CM2 (sous préau)

Montant HT	Quantité 1	Total HT
------------	------------	----------

Ensemble alu ouvrant à deux vantaux tiercé L 1800 H 2230 vitrage isolant 442 / 12 / 442
Soubassement panneaux isolant H 750 mm
Vantail de service L 1000 H 2230
Fermeture serrure Antipanique à clef
Vantail semi fixe L 800 H 2230
Fermeture crémonne pompier
Soubassement panneau isolant H750mm
Ouverture extérieure seuil PMR

QUANTITÉ 1 ensemble

LOCALISATION entrée GS CP

Montant HT	Quantité 1	Total HT
------------	------------	----------



Brise soleil en bois orientable posé en applique sur menuiseries alu existantes
L 3000 H 1350

QUANTITÉ 2 ensembles

LOCALISATION GS CP

Montant HT	Quantité 2	Total HT
------------	------------	----------

Ensemble alu L 3030 H 2230 vitrage isolant 442 / 12 / 442
Composition
Ouvrant à deux vantaux tiercé L 1500 H 2230 soubassement panneau isolant H 750 mm seuil PMR
1 vantail de service L 1000 H 2230
Fermeture serrure Antipanique à clef
Soubassement panneau isolant H 750 mm
1 vantail semi fixe L 500 H 2230
Fermeture crémone pompier
Soubassement panneau isolant H 750 mm
Ouverture extérieure
1 châssis L 1530 H 2230 composé de châssis coulissant L 1530 H 1480 et d'un soubassement de L 1530 H 750

QUANTITÉ 1 ensemble

LOCALISATION TPS PS MS (sous préau sur cour)

Montant HT	Quantité 1	Total HT
------------	------------	----------

Ensemble alu L 3030 H 2230 vitrage isolant 442 /12/442 soubassement panneau isolant
Composé D'un soubassement panneau isolant L 3030 H 750
Et de deux châssis coulissants de L 1515 H 1480 fermeture crémone adapté

QUANTITÉ 1 ensemble

LOCALISATION TPS PS MS (sous préau sur cour)

Montant HT	Quantité 1	Total HT
------------	------------	----------



Ensemble alu ouvrant à deux vantaux tiercé L 1510 H 2250 soubassement panneau isolant seuil PMR
Composition

1 vantail de service L 1000 H 2250
Fermeture serrure Antipanique à clef
Soubassement panneau isolant H 750 mm
1 vantail semi fixe L 510 H 2250
Fermeture crémone pompier
Soubassement panneau isolant H 750 mm
Ouverture extérieure

QUANTITÉ 1 ensemble

LOCALISATION Entrée Garderie (sous préau)

Montant HT	Quantité 1	Total HT
------------	------------	----------

Ensemble alu coulissant L 3000 H 1350 vitrage isolant 442 / 12 / 442

Composition
2 châssis alu coulissants L 1500 H 1350
Fermeture par crémone adapté

QUANTITÉ 1 ensemble

LOCALISATION salle d'activités TPS PS MS

Montant HT	Quantité 1	Total HT
------------	------------	----------

Châssis ouvrant basculant L 2100 H 500 vitrage isolant 442 / 12 / 442
Fermeture à chaîne commande par poignée basculante

QUANTITÉ 2 ensembles

LOCALISATION toilettes et dortoir maternelle

Montant HT	Quantité 2	Total HT
------------	------------	----------



Châssis ouvrant L 500 H 800 vitrage isolant 442 / 12 / 442
1 vantail ouvrant
Fermeture par crémonne adapté

QUANTITÉ 2 ensembles

LOCALISATION dortoir maternelle / toilettes professeurs

Montant HT	Quantité	Total HT
------------	----------	----------

Ensemble alu L 3250 H 2250 vitrage isolant 442 / 12 / 442
Soubassement panneau isolant H 750 mm seuil PMR
Composition
Ouvrants à deux vantaux centraux L 1600 H 2250
Avec 1 vantail de service de L 1000 H 2250
Fermeture serrure Antipanique à clef
Soubassement panneau isolant H 750 mm
1 vantail semi fixe L 600 H 2250
Fermeture crémonne pompier
Soubassement panneau isolant H 750 mm
2 châssis fixes latéraux L 825 H 2250
Soubassement panneau isolant H 750 mm

QUANTITÉ 1 ensemble

LOCALISATION dortoir maternelle (sortie jardin)

Montant HT	Quantité	Total HT
------------	----------	----------

MONTANT TOTAL HT -----

TVA 20% -----

MONTANT TOTAL TTC -----

L'entreprise
Signature et cachet

le Maire de Champtercier
signature et cachet